



Un héritage éprouvé

Dans les années 1980, Yamaha a bouleversé le monde de la moto "aventure" avec le lancement de la XT500. La XT, qui a remporté le tout premier rallye Paris-Dakar, a ouvert de nouveaux horizons et est devenue la moto « pour faire le tour du monde » des pilotes les plus aventureux. En 1983, la XT est devenue la Ténéré 600, la moto polyvalente par excellence. D'autres victoires sur le Dakar ont ensuite été remportées, et la légende a été perpétuée. La Ténéré 700 porte aujourd'hui fièrement son nom et perpétue cet héritage : une moto moderne embrassant exactement les mêmes valeurs que ses illustres prédecesseures.

Dotée d'une technologie typée rallye comprenant une suspension réglable, des roues à rayons légères, des aides au pilote qui peuvent être désactivées à l'aide d'un bouton et d'un châssis en acier robuste, cette moto inspirée du Dakar transforme le rêve d'aventure en réalité. Le style de la Ténéré est à la fois élégant et pratique. La haute bulle classique et la partie arrière minimalistes s'associent pour offrir une position parfaite sur la route et en tout-terrain.



- Nouveau moteur CP2 EU5+ de 690 cm³
- Habillage compact et étroit, avec une selle plate et un réservoir redessiné
- Cadre à double berceau en acier tubulaire léger
- Fourche inversée entièrement réglable de 43 mm
- Suspension arrière à réglage déporté
- Accélérateur électronique YCC-T et modes de puissance
- ABS et TCS désactivables par simple pression sur un bouton
- Roues à rayons de 21 et 18 pouces
- TFT couleur 6,3 pouces avec connectivité et navigation
- Commodos et commandes des clignotants intuitifs
- Version abaissée disponible départ usine (hauteur de selle 860 mm). Remarque : Les suspensions sont différentes pour la version abaissée.

Quel que soit votre type de pilotage, la Ténéré 700 a tout ce dont vous avez besoin. L'accélérateur électronique YCC-T offre un nouveau niveau de réglage, associé à des caractéristiques telles que les modes de pilotage, le contrôle de traction et l'ABS désactivable disponible de série. Le tout dernier écran TFT de 6,3 pouces et les commodos, intuitifs et haut de gamme, facilitent aussi la technologie intelligente, comme la navigation virage par virage et la possibilité de modifier en roulant les réglages électroniques de la moto. Ce niveau de sophistication n'avait jamais été imaginé au début de l'histoire de la Ténéré il y a plus de 40 ans, mais cette icône, tout en étant équipée pour l'aventure moderne, ne perd pas l'essence même de ce qui la rend si attrayante aux quatre coins de la planète.

Partez en quête du Next Horizon

Au guidon de la Ténéré 700, vous pilotez une légende. Une construction robuste. Profitant d'une nouvelle suspension réglable, d'une position de pilotage soigneusement étudiée et d'assistances électroniques que vous pouvez désactiver si nécessaire, cette moto est capable d'affronter n'importe quel terrain. Plus légère que les modèles des marques concurrentes et dotée d'un moteur conçu pour délivrer un couple optimal, cette moto tout-terrain incarne l'esprit même de la vie à moto et le sens de l'aventure.

La Ténéré 700 est équipée du fameux moteur CP2 de 690 cm³, spécialement développé pour ce modèle. Grâce à l'adoption de l'accélérateur électronique YCC-T, la Ténéré 700 2025 propose un ensemble de fonctionnalités pour adapter l'expérience de pilotage à toutes les conditions. Ainsi, deux modes de pilotage, Sport et Explorer, vous proposent la possibilité de choisir la puissance et le couple les plus adaptés à vos besoins. L'ABS et le TCS peuvent également être désactivés pour vous offrir une maîtrise totale, particulièrement utile sur les surfaces non bitumées. Aucune autre moto d'aventure n'offre un équilibre aussi précis entre puissance et contrôle : une machine de rallye conçue pour affronter tout ce qui se présente.

Le tout dernier châssis de la Ténéré 700, en acier robuste, a été amélioré pour offrir contrôle et sensations dans toutes les situations. La suspension haute réglable et les grandes roues à rayons contribuent à une garde au sol élevée et à une position de pilotage dominante, que vous optiez pour la position debout ou assise, sur route et en tout-terrain. L'habillage léger a été conçu pour vous protéger des éléments, tandis qu'un tableau de bord TFT 6,3 pouces complet vous permet de bénéficier de toutes les informations essentielles d'un coup d'œil.



Nouveau moteur CP2 EU5+ 4-temps de 690 cm³

Optimisé pour répondre aux ambitions de la dernière Ténéré 700, le moteur CP2, unanimement salué, bénéficie désormais de l'accélérateur électronique YCC-T, qui facilite l'adoption d'une multitude de nouvelles fonctionnalités et améliore la courbe de couple. Parmi les améliorations, une nouvelle admission d'air et une transmission plus fluide, tandis qu'un nouveau carter d'embrayage vous offre plus d'espace pour les jambes, en position assise comme debout.



Nouveau design de l'optique et habillage typé rallye-raid

La nouvelle optique et le nouveau design de l'habillage rendent hommage à l'épopée de Yamaha en rallye. La silhouette est classiquement Ténéré, haute et verticale à l'avant, basse et élancée à l'arrière. Chaque panneau a été soigneusement conçu pour garantir un poids minimal, tandis que le phare emblématique à LED a également été repensé pour offrir un style moderne et agressif, tout en offrant un éclairage amélioré la nuit.



Habillage compact et étroit, avec une selle plate et un réservoir redessiné

La Ténéré 700 a été soigneusement revisitée pour offrir une agilité optimale en tout-terrain. Le nouveau réservoir a été avancé et son bouchon est plus bas pour une meilleure répartition du poids, tandis que la forme est plus étroite pour offrir une meilleure adhérence pour les genoux, conférant un contrôle optimal sur toutes les surfaces. À cela s'ajoute une nouvelle selle typée rallye, étroite, qui facilite le déplacement du poids de votre corps.



Cadre double berceau en acier tubulaire

Testé en conditions réelles sur les rallyes auxquels Yamaha a participé, le cadre double berceau en acier tubulaire allie robustesse et légèreté. L'empattement court et la silhouette étroite confèrent à cette moto agile suffisamment d'espace pour vous déplacer, tandis que les suspensions hautes offrent une garde au sol de 240 mm pour affronter les terrains les plus difficiles.



Suspension entièrement réglable améliorée

La Ténéré 700 doit sa hauteur et sa garde au sol de 240 mm à ses suspensions de haute qualité à grand débattement. La fourche de 43 mm de diamètre, résistante à la flexion, est désormais entièrement réglable, la version 2025 étant dotée d'un nouveau dispositif de réglage de la précharge. L'arrière bénéficie d'un amortisseur entièrement réglable à bonbonne séparée conçu pour fonctionner en parfaite harmonie avec la suspension avant et améliorer les performances dans les conditions les plus extrêmes. Remarque : La version abaissée adopte des suspensions avant et arrière aux spécifications différentes.



Accélérateur électronique et modes de conduite

Le système YCC-T permet l'adoption de deux modes de pilotage, et donc la possibilité de choisir la cartographie qui correspond le mieux à votre usage. Le mode Sport offre la réponse la plus vive à l'accélération, tandis que le mode Explorer délivre une puissance plus douce.

Moteur

Type de moteur	Quatre temps; Deux cylindres; Refroidissement liquide; Double arbre à cames en tête; Quatre soupapes
Cylindrée	689 cm ³
Alésage x course	80,0 x 68,6 mm
Taux de compression	11,5 : 1
Lubrification	Carter humide
Embrayage	À bain d'huile; Multidisque
Allumage	Allumage électronique (TCI)
Mise en route	Démarreur électrique
Transmission	Prise constante; Six vitesses
Transmission finale	Chaîne
Admission	EFI (injection électronique)
Puissance maximale	54,0 kW (73,4 ch) à 9 000 tr/min
Couple maximal	68,0 N.m à 6 500 tr/min
Puissance de la version bridée	35,0 kW (47,6 ch) à 8 000 tr/min
Consommation de carburant	4,3 L/100 km
Émission de CO ₂	N/A

Châssis

Cadre	double berceau; Poutre en tube d'acier
Suspension avant	Fourche télescopique inversée, Ø 43 mm
Débattement avant	Standard: 210 mm; Low: 190 mm
Suspension arrière	biellettes de suspension; Bras oscillant
Débattement arrière	Standard: 200 mm; Low: 180 mm
Frein avant	Double frein à disque de 282 mm de diamètre à commande hydraulique
Frein arrière	Simple frein à disque de 245 mm de diamètre à commande hydraulique
Pneu avant	90/90 - 21 M/C 54V
Pneu arrière	150/70 R 18 M/C 70V
Angle de chasse	27°
Chasse	105 mm

Dimensions

Longueur hors tout	Standard: 2.370 mm; Low: 2.350 mm
Largeur hors tout	935 mm
Hauteur hors tout	Standard: 1.455 mm; Low: 1.440 mm
Hauteur de selle	Standard: 875 mm; Low: 860 mm
Empattement	1 595 mm
Garde au sol minimale	Standard: 240 mm; Low: 225 mm
Poids tous pleins faits	208 kg
Capacité du réservoir d'essence	16,0 L
Capacité du réservoir d'huile	3 L

Écran et Connectivité

Régulateur de vitesse adaptatif	Non
Type d'écran	TFT
Navigation à l'écran	MyRide turn-by-turn
Connectivité smartphone	MyRide
Diagonale de l'écran	6,3 pouces



Ténéré 700

Portez toujours un casque, des lunettes et un équipement adéquat. Yamaha vous encourage à rouler avec prudence, à respecter les autres pilotes et l'environnement. Images réalisées avec des pilotes professionnels évoluant dans un environnement contrôlé. Les caractéristiques et les coloris des produits Yamaha illustrés ici peuvent être modifiés sans préavis et peuvent varier selon les conditions et exigences. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Yamaha.